

電気ケトル

軽くて注ぎやすい電気ケトル



(140mL) カップ1杯分 約60秒^{※1}で沸とう

らくらく注げる 軽量コンパクト

みやすい水量窓

- 安全設計
- 1 転倒湯もれ防止^{※2}
 - 2 自動給湯ロック
 - 3 熱くなりにくい本体設計
 - 4 空だき防止
 - 5 自動電源オフ

●蒸気セーブ構造

10 CK-HA08 0.8L

メーカー希望小売価格 **8,000円**(税別)

- 消費電力湯沸かし時(W) / 1300
- 外形寸法(約cm) / 21.5×15×21.5(電源プレート含む)
- 本体質量(約kg) / 0.98(電源プレート含む)

※1 室温23℃ 水温23℃の場合 ※2 注意 自動給湯がロック状態になっていても、本体を傾けたり倒したりすると、注ぎ口や蒸気口から微量の湯がこぼれることがあります。

マイコン沸とう VE電気まほうびん 優湯生。

電気と、まほうびんで保温するから 電気代をおさえる

マイコン × VE電気まほうびん **ハイブリッド保温**

2時間使わなかったら自動OFF!

省エネモード(選択式)



※98℃、90℃、80℃に設定可能。

湯沸かし時間、消費電力量、蒸気をトリプルセーブ!

トリプルセーブ湯沸かし(選択式)

沸とうさせずに設定した温度まで沸かすから、時短、節電。蒸気の発生も抑えます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)

※90℃、80℃、70℃に設定可能。

おすすめ商品 節電も、おいしさも、スピードも、さらに使い心地がアップ!

電気を使わず2時間後でも **約90℃をキープ**

(CV-DM30 室温23℃沸水時容器中央値)

- カフェドリップ給湯
- パノラマUV窓
- 節約タイマー(5段階)
- 赤玉水量計

11 CV-DM22 2.2L

メーカー希望小売価格 **15,000円**(税別)

- 消費電力湯沸かし時(W) / 905
- 外形寸法(約cm) / 22×28×26
- 本体質量(約kg) / 2.6

12 CV-DM30 3.0L

メーカー希望小売価格 **16,000円**(税別)

- 消費電力湯沸かし時(W) / 905
- 外形寸法(約cm) / 22×28×30
- 本体質量(約kg) / 2.8



TL ライトブラウン

ホームベーカリー パンくらし

食パン専門店が監修した、ひとつ上のベーカリー 110種類のレシピブック & 簡単メニュー(コース)選択

おすすめ商品



食パンひとすじ「地蔵家」監修、ミミまでやわらかくリッチな味わいのパンが焼ける「プレミアムリッチコース」



カラーレシピブックつき! 110種類のレシピを掲載!

34.5cm
31.5cm
22.5cm
WP プライムホワイト




テレビや雑誌で話題の、神戸の食パン専門店 **地蔵家**

メニューが充実!
つきたてが味わえる「もちコース」
そば、うどん、パスタの生地が作れる「麺生地メニュー」

- メニュー番号の表示があるので便利!
- イースト臭を抑える「イースト少なめコース」

パン屋さんの窯を再現した、「高火力・底面加熱ダブルヒーター」

素早い加熱で庫内温度を一気に上げ、まだ底から高火力を伝えるので、ミミまでやわらかいパンが焼きあがります。



パンのミミまでふっくらやわらかく底から上部へ、一気に熱を伝えるので、パン生地をすばやく膨らませます。

13 BB-SS10 <-WP>
メーカー希望小売価格 **50,000円**(税別)

- 消費電力(W) (50/60Hz) / (ヒーター)450 (モーター)69/83
- 外形寸法(約cm) / 22.5×31.5×34.5
- 本体質量(約kg) / 7.5

ホットプレート ややき

おすすめ商品

きれいな焼き目がつく穴あき焼肉プレートでヘルシーな焼肉!



大きな焼きプレート(竹串専用)

通赤穴あき焼肉ハーフプレート

通赤穴あき焼肉プレート

通赤やきやき平面プレート

通赤平面ハーフプレート

樹脂製収納ホルダー 縦にも横にもおけるホルダー式収納、ハンドルつきで持ち運びに便利!

●丈夫で長持ち! トリプルチタンセラミックコート(平面プレートのみ)

●カチッと温度調節プラグ



2.5m ロングコード

14 EA-GP35 <-TA>

メーカー希望小売価格 **27,000円**(税別)

- 消費電力(W) / 1300
- 外形寸法(約cm) / 54×37.5×12 (3枚重ね時高さ18)
- 本体質量(約kg) / 9.0 (本体、ハーフプレート含む)
- (本体、ハーフプレート、収納ホルダー含む約10.0)

ハーフプレートだからいろいろな料理が同時に食べられる!

IH調理器

高い熱効率で、エネルギーロスを抑えて調理できます



5つの安全機能

- 切り忘れ防止機能
- 小物検知機能
- マグネットプラグ
- なべなし検知機能
- Wセンサーによる異常温度上昇防止機能

●ピット押すだけの、簡単操作!

ワンタッチパネル **15 EZ-HA26** <-TB>

メーカー希望小売価格 **24,000円**(税別)

- 消費電力(W) 電力調節9段階 / (60), (190), (310), 500, 650, 800, 950, 1100, 1300W ()内は相当数で500WのON-OFF
- 外形寸法(約cm) / 32×36×4.5
- 本体質量(約kg) / 2.9

お湯が沸いたら自動で電源オフ! (沸騰かしキー)

オーブントースター こんがり倶楽部

いろいろなメニューをこんがり美味しく焼きあげます



RM メタリックレッド

メニューが広がる [80℃~高温250℃の温度調節]

- 上下遠赤外線ヒーター
- シリコン加工トレイ

16 ET-WM22 <-RM>

メーカー希望小売価格 **10,000円**(税別)

- 消費電力(W) / 1000
- 外形寸法(約cm) / 40×28×23.5
- 庫内寸法(約cm) / 27×22×11
- 本体質量(約kg) / 3.7

ミルつきミキサー ヘルシーミックス

一日1杯、ヘルシーメニュー!



GA グリーン

はずして洗える容器台

栄養満点の粉末茶が作れる! (抹茶はできません)



お茶ミル容器

●なめらかファイバーミキサー Wフィンチタンカッターが食材を効率よく捉え、のこぎり刃で細くなめらかにカットします。

●「安全ダブルロック構造」でさらに安心! ふたロックとハンドルロックを解除すると運転可能となる「安全ダブルロック構造」。

17 BM-RS08 <-GA>

メーカー希望小売価格 **15,000円**(税別)

- 消費電力(W) / 225
- 容量(L) / 0.75(ミル使用時0.20)
- 外形寸法(約cm) / 21×15.5×36 (ミル使用時19.5×15.5×26.5) (お茶ミル使用時19.5×15.5×22.5)
- 本体質量(約kg) / 2.9(ミル使用時2.0) (お茶ミル使用時1.6)

圧力IHなべ

煮込み自慢

おすすめ商品

やさしい圧力で深い味わい。本格調理もラクラクの圧力IHなべ

ながら家事もOK
マイコン搭載で
簡単調理ができます



象印独自の圧力が味を染み込ませる秘訣
「可変圧力&一定圧力」

減圧時は煮汁を
対流させながら
煮込むので、味が
しっとり染み込みます。



可変
圧力

煮物や煮込み料理が、おいしく調理できます。

1.2と1.0気圧の間で加圧と減圧をくり返し行いながら、具材の中まで味を染み込ませて調理します。



おでん いわしの生姜煮 豚の角煮 里芋の含め煮

一定
圧力

煮崩れしにくく、魚介や野菜などの調理におすすめです

1.2気圧の一定気圧で、煮崩れさせずに、おいしさと食感を楽しめます。



フイヤーベース クリームシチュー ちくぜん煮 五目豆

「100レシ
ブック」つき

NEW

お知らせメロディーが
鳴ればすぐに食べられます



18 EL-MA30

<-TA>

メーカー希望小売価格 50,000円(税別)

- 最大調理容量(L) / 1.5
- 消費電力(W) / 1200
- 外形寸法(約cm) 29×37.5×25 (ふた開け時高さ45.5)
- 本体質量(約kg) / 6.5
- 蒸しカゴ・計量カップ・100レシブックつき
- 保温機能はありません。

TA
ブラウン

- 開閉ラクラクふた
- 100℃～40℃温度調理
- とっ手つき内なべ
- オレンジくっきり液晶
- マグネットプラグ

自動調理

白米やパン(発酵・焼き)・麺など
自動調理が充実!
(白米は1～3合炊けます)

煮豆や発酵食品

煮豆や塩麹、白みそなどの発酵
食品も手軽に作れます。

食器乾燥器

たっぷり入って素早く乾燥

食器かごをセットしたまま
引き出せる「ステンレステー」

食器
6人分



XA ステンレス 52cm

ふたは取り外して
分解でき、
丸洗いOK!



●排水ホースつき

※本体は丸洗い
できません。

19 EY-SA60

<-XA>

メーカー希望小売価格 25,000円(税別)

- 消費電力(W) / 330
- 外形寸法(約cm) / 52×41.5×41 (ふた開閉時最大高さ46)
- 本体質量(約kg) / 6.0

※耐熱表示(90℃以上)のないプラスチック容器や漆器、金・銀製食器、アルミ食器、鉄製のフライパン、クリスタルガラス、カットガラス、金属箔で模様つけした食器は、食器乾燥器の使用を避けてください。変色、くもり、破損の恐れがあります。

ステンレス クールボトル TUFF

丈夫で長持ち!キズやへこみからボトルを守るポーチつき!

共通機能 ●内面フッ素コート

- 本体丸洗いOK
- 片手で開けられるワンタッチオープンせん
- エアークロ構造飲み口

保冷専用

- 広口約4.5cm (15サイズは5cm)
- 「全面衝撃吸収ポーチ」でボトルを守る!
- 立体的なポーチデザイン



大容量
タイプ



ビッグ
ハンドル
つき

●広口約7cm

20 SD-EB10 1.03L

<-BB><-BP>

メーカー希望小売価格 7,000円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 8.5×9×28.5 (ポーチ込10×10×28.5)
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.38 (ポーチ込0.5)

21 SD-EB15 1.55L

<-BB><-BP>

メーカー希望小売価格 8,000円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 9.5×10×33 (ポーチ込10.5×11×33.5)
- 保冷効力(6時間) / 7度以下
- 本体質量(約kg) / 0.6 (ポーチ込0.8)



AU
ストロングブルー

BJ
メタリックブラック

22 SD-BA20 2.06L

<-AU><-BJ>

メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 15×12.5×34
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.9

ステンレスマグ TUFF


保温・保冷力が高いマグなら
いつでものどを潤せる!

共通機能 ●軽くコンパクト ●内面フッ素コート ●本体丸洗いOK ●広口約4cm ●分解せん

やさしい口あたり!
はずせる「樹脂製飲み口」



パッと開いて、カチッとロックできる新構造
「クイックオープン& イージーロック」



ロックボタンを押します。 押しながら、約97°パッと簡単にクルッと回します。開きます。

従来の約1/4*2の回転でせんがはずれるので、開閉する手間もなく、また安心ロックが開め忘れによる水漏れを防ぎます。

※2 当社従来品との比較



BA ブラック

NL シナモンゴールド

PA ピンク
(写真は36サイズ)

23 SM-XB36 0.36L

<-PZ><-RV><-TD>

メーカー希望小売価格 4,800円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17.5
- 保温効力(6時間/1時間) / 68度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.19

24 SM-XB48 0.48L

<-PZ><-RV><-TD>

メーカー希望小売価格 5,000円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間/1時間) / 72度以上/88度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.22

25 SM-XB60 0.6L

<-AM><-BD>

メーカー希望小売価格 5,200円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×25.5
- 保温効力(6時間/1時間) / 76度以上/89度以上
- 保冷効力(6時間) / 8度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

26 SM-JD36 0.36L

<-BA><-NL><-PA>

メーカー希望小売価格 4,200円(税別)

- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×17
- 保温効力(6時間/1時間) / 66度以上/86度以上
- 保冷効力(6時間) / 10度以下
- 本体質量(約kg) / 0.21

27 SM-JD48 0.48L

<-BA><-NL><-PA>

メーカー希望小売価格 4,400円(税別)


- 外形寸法(約cm) / 6.5×6.5×21.5
- 保温効力(6時間/1時間) / 70度以上/87度以上
- 保冷効力(6時間) / 9度以下
- 本体質量(約kg) / 0.25

効率よく、すばやく洗濯物を乾燥。360°送風※1の衣類乾燥除湿機。

2015年4月発売予定のため、商品の詳細は象印マホービンのホームページにて随時お知らせいたします。


衣類の量や、干し方に合った送風ができます。

洗濯物の量に合わせて、狭い範囲から広い範囲まで、4つの送風幅に調節できます。



風向きを調整して、効率よく送風する「上下ルーバー」

上方方向60°、下方方向30°、上下方向90°の3つの送風範囲に設定できます。



風量を調節し、運転音が変わえられる「5段階風量調節」

(乾燥コース・循環送風コース選択時) 運転音が気になるときは風量を下げるなど、シーンに合わせて細かく風量調節ができます。

★商品の色・柄・パネル表記などは最終の商品とは異なる場合があります。



定格除湿能力※3 7L/日 (50Hz/60Hz)	適用床面積		
	木造住宅和室 13m ² (8畳)	プレハブ住宅洋室 20m ² (12畳)	コンクリート住宅洋室 26m ² (16畳)

除湿機はお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので室温が上がります。

※1 吹き出し口から水平方向に360°送風できます。※2 (一社)日本電機工業会基準での試験結果。※3 除湿能力は室温20℃、相対湿度60%の室内で「乾燥コース」で運転した場合。※4 本体内部をクリーニングするため、一時的にヒーターを入れることがあります。★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

用途に合わせて選べる運転コース。

- 乾燥コース** ヒーターのパワーを一定で運転し、部屋の湿度が一定湿度になったら自動ストップするコースです。(風量の調節、切タイマーの設定が可能です)
- エココース** 温湿度センサーが部屋の状態を見張り、消費電力量を節約しながら運転し、自動ストップするコースです。
- 夜干しコース** 夜間に洗濯物を乾燥させる際、オートシングルローバーの回転速度と風量、音を抑えて運転し、自動ストップするコースです。
- 循環送風コース※4** ヒーターを切り、送風だけで室内の空気を循環させるコースです。冷房や暖房の補助として、室内の空気を循環させることができます。


おすすめ商品

スピード乾燥 約50分

ゼオライト式

部屋干しのニオイを抑える「ナノプラチナ乾燥」

送風口の奥にナノプラチナを添加したユニットを二つ設置



★商品の色・柄・パネル表記などは最終の商品とは異なる場合があります。

NEW 28 RJ-XA70 <WL>

オープン価格

- タンク容量(L) / 3.0
- 消費電力(W) / 620
- 外形寸法(約cm) / 29.5×29.5×55
- 電源コード(m) / 2.2

- 切タイマー2・4・6・12時間(12時間以上、連続運転することはできません。)
- 安全設計

運転時自動停止 / 異常高温時自動停止 / タンク満水時自動停止 / タンクはすれ時自動停止 / モーター異常時自動停止 / 切り忘れ防止タイマー12時間

ふとん乾燥機 スマートドライ

簡単!開いて置くだけ!マットなし!

おすすめ商品



ホースやマットを使わないので、時間と手間がかかりません。吹き出し口の形状や風量、温度に象印独自の工夫をしているため、すみずみまで乾燥できます。



「ふとんおまかせ運転」が充実。

標準コース	送風仕上げコース	エココース
運転時間:60分	運転時間:75分	運転時間:90分
あなたためコース	ダニ対策コース	
運転時間:30分	運転時間:90分×4回	

マニュアル運転で、さまざまなものが乾燥できます。

- 「温風」コース ヒーターと風量を最大にして運転し、約50℃の温風で乾燥させます。使用用途によって運転時間を調整できます。※5 室温20℃のとき。
- 「送風」コース ヒーターを切り、風量を最大にして送風運転を行います。温風に弱い革製品などに適したコースです。



ちょっとしたすき間に収納できる「薄さ13cm」。

早く乾かしたいお子様の運動靴に!!

※6 素材の耐熱温度を確認してからご使用ください。(温風の最高温度:約70℃)



- 2.6mロングコード
- 「ふとん検知センサー」つき
- コードバスケットつき

29 RF-AA20 <AA>

- メーカー希望小売価格 22,000円(税別)
- 消費電力(W) (50/60Hz) / 715/705 (急速)38/44 (標準)20 (静音)15/13
- 運転音(約dB) / 46
- 外形寸法(約cm) / 28×13×35 / 33.5×13×35(コードバスケット含む)
- 本体質量(約kg) / 4.1(コードバスケット含む)

空気清浄機 卓上専用

16畳タイプで、みんなが集まる広々リビングに最適



- 空気の汚れ具合に応じて「急速」「標準」「静音」の3段階で運転
- 花粉ホコリセンサーが空気を見張り、自動で運転を切り替えます
- おいに合わせて風量を変える「おいセンサー」

花粉モード	エコ自動モード	きれいモニター
清浄時間(目安)	8畳 17分	適用床面積(目安)
PM2.5	PM2.5	約-16畳(26m ²)

「PM2.5」への対応

0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ※8
換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。

※8 試験方法:(一社)日本電機工業会 自主基準(HD-128)判定基準:0.1~2.5μmの微小粒子状物質を32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること。(試験空間に換算した値です)

30 PA-HA16 <WA>

- メーカー希望小売価格 20,000円(税別)
- 消費電力(W) (50/60Hz) / 39.5×12.5×41.5
- 外形寸法(約cm) / 39.5×12.5×41.5
- 本体質量(約kg) / 3.9

※9 適用床面積は(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)によるものです。



Sale!

☆おすすめ品満載!



35% OFF!!
59% OFF!!



ZOJIRUSHI

象印特選品のご案内

番号	品番	希望小売価格	特別価格
圧力IH炊飯ジャー			
1	NP-WT10	151,200	90,000
2	NP-BC10	66,960	38,800
3	NP-BC18	70,200	40,800
4	NP-NI10	58,320	28,800
5	NP-NI18	61,560	31,800
IH炊飯ジャー			
6	NP-VL10	32,400	18,800
7	NP-VL18	35,640	21,800
小容量IH炊飯ジャー			
8	NP-GG05	オープン	18,800
精米機			
9	BT-AF05	54,000	32,800
電気ケトル・電気まほうびん			
10	CK-HA08	8,640	4,280
11	CV-DM22	16,200	9,800

番号	品番	希望小売価格	特別価格
12	CV-DM30	17,280	10,800
ホームベーカリー・ホットプレート			
13	BB-SS10	54,000	22,000
14	EA-GP35	29,160	16,800
IH調理器			
15	EZ-HA26	25,920	12,800
オーブトースター			
16	ET-WM22	10,800	5,980
ミルつきミキサー			
17	BM-RS08	16,200	8,480
圧力IHなべ			
18	EL-MA30	54,000	35,000
食器乾燥器			
19	EY-SA60	27,000	13,800
ステンレスクールボトル			
20	SD-EB10	7,560	3,480

番号	品番	希望小売価格	特別価格
21	SD-EB15	8,640	3,980
22	SD-BA20	7,992	3,800
ステンレスマグ			
23	SM-XB36	5,184	2,180
24	SM-XB48	5,400	2,380
25	SM-XB60	5,616	2,680
26	SM-JD36	4,536	1,880
27	SM-JD48	4,752	2,080
衣類乾燥除湿機			
28	RJ-XA70	オープン	38,000
ふとん乾燥機			
29	RF-AA20	23,760	12,800
空気清浄機			
30	PA-HA16	21,600	9,000

(税込)

※(28)衣類乾燥除湿機は、4月上旬の発売予定にて、発売後のお届けとなります。
※お詫びと訂正 (28)衣類乾燥除湿機のタンク容量が3.0L→2.8Lに変更になります。

◎お申込方法 下記申込書をご利用ください。無料封筒・FAXでもお申込みいただけます。

◎商品の発送 受注後1週間前後でご指定場所にお届けいたします。

☆対象以外の象印全商品も品番をご連絡いただければ見積させていただきます。

FAX 092-642-8461

象印特選品申込書

福岡県学校生協行 学校名 (

) 学校コード ()

番号	品番	色柄	数量	金額	備考
(6159/03/A)			合計金額		

職員番号	お名前
〒	
送り先住所 (学校・自宅)	
TEL	

お支払方法に○印を付けてください。
分割の場合は□に回数をご記入ください。一括払い・分割 回払い

学校届けの場合も住所の記入を願います。
郵便番号(7ケタ)を必ずご記入ください。

分割払いは5回まで分割手数料がかかりません。